



Von Haus aus
natürlich.



REINHOLZ



Eine Entscheidung *fürs Leben.*

Wie kann und soll man in Zeiten des Klimawandels bauen, um angenehmes Wohngefühl und lebenswerte Zukunft für unsere Nachkommen zu verbinden?

Unsere Antwort: ein Haus aus nichts anderem als reinem Holz. REINHOLZ. Kein Plastik, keine Chemie, kein Metall, nicht einmal Leim.



Holz macht *5-fach* Sinn.



KLIMASCHUTZ? GEHT AUFS HAUS.

In Österreich wächst pro Sekunde 1 m³ Holz nach, jene Menge, die langfristig 1 Tonne CO₂ bindet. Die sorgsame Entnahme von Bäumen aus den Wäldern verschafft den Jungpflanzen Platz zum Wachsen.



EXTREM STABIL. FÜR GENERATIONEN.

Holz bietet statische Vorteile, denn Bauteile aus Holz sind deutlich leichter als vergleichbar tragfähige Teile aus Beton, Stahl oder Ziegel. Darüber hinaus sind Häuser aus Holz äußerst langlebig.



GESTALTUNGSVIELFALT. GRENZENLOS.

Innovative Berechnungs- und Fertigungsmethoden eröffnen völlig neue Möglichkeiten. Das schätzen renommierte Architekten weltweit und nützen Holz als Konstruktionsmaterial mit Fantasie und Zukunft.



BESTES RAUMKLIMA. VON HAUS AUS.

Holz reguliert das Raumklima ganz natürlich, indem es Feuchtigkeit aufnimmt, ohne dem Körper dabei Wärme zu entziehen. Es fühlt sich gut an, duftet und schafft Behaglichkeit.



HEIZKOSTEN SPAREN. HAUSGEMACHT.

Ein Holzhaus lässt die Kälte automatisch draußen. Luftgefüllte Zellen im Holz reduzieren die Weiterleitung von Wärme und Kälte. Es muss deutlich weniger geheizt werden, das spart Geld.

REINHOLZ. Das *natürlichste* Haus der Welt.

Was dieses Haus hinterlässt, ist das gute Gewissen sich selbst und den kommenden Generationen gegenüber, Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu leben – und gleichzeitig das natürlichste Wohlfühlhaus der Welt zu bewohnen. Mit allen Vorteilen, die der behagliche Baustoff Holz bietet.



Entdecken Sie die
Natur von REINHOLZ.



Hier sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu Hause.



REINHOLZ HAUS



MASSIVHOLZHAUS

Das REINHOLZ Haus besteht zu 100 % aus reinem Holz. Im Unterschied dazu liegt der Holzanteil in sogenannten „Massivholzhäusern“ bzw. bei Holzriegelbauweise nur bei etwa 10 bis 20 %.



In REINHOLZ steckt rein Holz. Keine Schadstoffe, keine Folien, keine Chemie, nicht einmal Leim. Dank der patentierten Verbundelemente sind keine Dampfsperren nötig.



Cradle to cradle. Das Holz wird zu 100 % verarbeitet und kann auch zu 100 % wieder der Natur zurückgegeben werden. Sogar die Dämmung besteht ausschließlich aus Hobelspänen, die in der Produktion anfallen.

Natürlich wohnen mit System.

Die patentierten REINHOLZ Verbundelemente machen es möglich, dass unsere Häuser völlig ohne Zusätze wie Dampfsperren und synthetische Dämmstoffe auskommen: REINHOLZ PUR und REINHOLZ MULTI.

REINHOLZ PUR. Massive Vorteile.

Das ausgeklügelte, patentierte Stecksystem aus purem Holz wird ohne Leim oder Metall zusammengefügt und misst in Summe 36 bis 50 cm. Ein Massivholzelement mit z. B. 39 cm Stärke besteht aus 4 bis 5 Lagen klassischem REINHOLZ Verbundelement, gefolgt von einer ca. 17 cm starken REINHOLZ Lage mit Lufteinschlüssen, die einen hervorragenden Dämmwert von 0,24 W/m²k ermöglichen. REINHOLZ PUR kommt grundsätzlich für alle Geschoßdecken zum Einsatz. Für alle, die es gerne massiv haben, können auf Wunsch auch sämtliche Außen- und Innenwände in REINHOLZ PUR ausgeführt werden.

REINHOLZ MULTI. Stark und günstig.


Die patentierten Verbundelemente mit REINFLOCK Dämmung punkten mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Die REINFLOCK Dämmschicht besteht aus speziell aufgefaserter Holzspäne, die bei der Fertigung anfallen. So kommt auch REINHOLZ MULTI völlig ohne künstliche Zusatzstoffe aus und erzielt dabei einen hohen Dämmwert von bis zu 0,12 W/m²k. REINHOLZ MULTI ist aufgrund seines geringeren Gewichts prädestiniert für alle Dachelemente sowie sämtliche Außen- und Innenwände.

REINFLOCK.
So dämmt die Natur.

Die Hobelspäne, die bei der Fräsung im Werk anfallen, werden mittels eines Spezialverfahrens aufgefaserter und zu unserem natürlichen Dämmstoff veredelt.

Schwer brennbar.
Schwer in Ordnung.

Unglaublich, aber wahr. Unsere Dämmschicht aus Hobelspänen ist schwer brennbar. Noch ein Grund mehr, Feuer und Flamme für REINHOLZ zu sein.




ÄUSSERE DECKLAGE
dient der Winddichtheit

INNENLAGE
mit Lufteinschlüssen
dient der Dämmung

INNENLAGE
ohne Lufteinschlüsse
dient der Luftdichtheit

INNERE DECKLAGE
zur individuellen Gestaltung



ÄUSSERE DECKLAGE
zweischichtig,
dient der Winddichtheit

REINFLOCK DÄMMUNG
aus reinem Holz


INNENLAGE
dient der Luftdichtheit

INNERE DECKLAGE
zur individuellen Gestaltung



Entdecken Sie die
REINHOLZ Elemente.


Wohnfreude. Schicht für Schicht.



Alles andere als
Durchschnitt. REINHOLZ
Schicht für Schicht entdecken.

REINHOLZ DACHELEMENT

mit hinterlüftetem Dachaufbau



Dachziegeleindeckung

Dachlattung

Konterlattung

Holzweichfaser-Dämmplatte

REINFLOCK Dämmung aus Holzfasern
in Rahmenkonstruktion 16 bis 28 cm

REINHOLZ PUR Massivholzelement
leimfrei, unterschiedliche Stärken
je nach statischen Erfordernissen

REINHOLZ PUR

mit hinterlüfteter Fassade

REINHOLZ Massivholzelement
leimfrei, unterschiedliche Stärken
je nach statischen Erfordernissen

Hinterlüftungslattung

Holzfassade

Beispiel: REINHOLZ PUR Außenwand
mit Holzfassade.

REINHOLZ MULTI

mit hinterlüfteter Fassade


REINHOLZ Massivholzelement
leimfrei 145 mm

REINFLOCK
Wärmedämmung
in Rahmenkonstruktion
16 bis 30 cm

REINHOLZ Massivholzelement
leimfrei 32,5 mm

Hinterlüftungslatten

Holz- oder Fassadenplatten



REINHOLZ MULTI

mit Putzträger

REINHOLZ Massivholzelement

REINFLOCK Wärmedämmung
in Rahmenkonstruktion

Holzweichfaserplatte
als Putzträger

Klebespachtel

Textilgewebe


Putz

Beispiel: REINHOLZ MULTI Außenwand
mit Putzfassade.

Wie es euch gefällt.

REINHOLZ Häuser sind Maßarbeit in höchster Perfektion: Das Maß dafür ist der Mensch, der darin wohnen wird. Deshalb ist es uns wichtig, dass jedes Haus ein Unikat ist, wobei der gestalterischen Freiheit – abgestimmt auf die individuellen Wünsche – kaum Grenzen gesetzt sind. Außen wie innen.

AUSSEN



Ein REINHOLZ Haus muss nicht wie ein Holzhaus aussehen. Wenn Ihnen eine Holzassade zu rustikal erscheint, ist es natürlich möglich, auf eine Holzfaserdämmplatte einen Außenputz in jeder beliebigen biologischen Farbvariation und Struktur aufzutragen.

Die Naturbelassenheit des Hauses bleibt dabei trotz des modernen Looks selbstverständlich erhalten. Bis hin zu einer individuell dreidimensional CNC-gefrästen Holzassade sind Ihren Wünschen kaum Grenzen gesetzt.




Farben und Gestaltungsmöglichkeiten entdecken.

INNEN

Innere Decklage mit Sichtholz




HOLZVERKLEIDUNG



Zirbe Kiefer Fichte
... und viele weitere. Auch mit Bio-Farben für individuelle Oberflächen.

Innere Decklage mit Innenputz



LEHMPUTZ
in vielen Farben und Strukturen

LEHMBAUPLATTE

Ausführung: ebenmäßig statt eben nur mäßig. Kleines, aber wichtiges Detail: Das ästhetische Empfinden wird bei REINHOLZ nicht – wie bei manchen Herstellern – durch produktionstechnisch vorgefertigte Dübellöcher getrübt.

Bei uns ist alles perfekte, ebenmäßige Zimmermannsarbeit. Neben Sichtholzverkleidungen in zahlreichen Variationen ist auch Lehmputz mit unterschiedlichen Strukturen und in 146 Bio-Farben möglich.



Vom *Wohnraum*
zur *Wirklichkeit*.



Alles aus einer Hand, von der Planung bis zur Schlüsselübergabe.

Das Wohnen in einem Holzhaus gibt dir das Gefühl der Verbundenheit mit der Natur – und die Gewissheit, dass du diese damit schützt. Wir haben uns darin sofort wohl gefühlt. Wichtig waren uns auch Regionalität, Architektur, Ästhetik und Funktionalität. Die Zusammenarbeit mit Reinhard Hansmann war stets professionell, flexibel und ehrlich – und gegen Ende richtig freundschaftlich.

Dr. Neshat Quitt



Entdecken Sie
die ganze Welt von
REINHOLZ.

Der Weg zum Haus ist ganz schön *kurz*.



Holzschlägerung. Ein wichtiger Teil der Waldbewirtschaftung.

Die Entnahme der Bäume aus dem Wald ist **nicht umweltschädigend**, im Gegenteil, sie ist notwendig, weil dadurch Platz geschaffen wird für das Wachstum neuer Bäume, die wiederum CO₂ aufnehmen können. Und dieses Wachstum ist rasant: **Pro Sekunde wächst in Österreich 1 m³ Holz nach.**



Der kürzeste Weg ist immer der beste für die Umwelt. Unser Holz für Ihr REINHOLZ Haus kommt deshalb aus der Nähe, aus den Waldgebieten im Murtal und im Lungau. Produziert wird – ebenfalls hinsichtlich maximal kurzer Wege und geringer CO₂-Emissionen bei der Anlieferung – ausschließlich im Werk Oberwölz. Die Holzregion Murau ist eines der walddreichsten Gebiete der Steiermark und achtet auf eine besonders ökologische, bewusste Bewirtschaftung des Waldes. Nicht nur das Holz, auch unsere Partnerfirmen kommen aus der Umgebung, um die regionale Wertschöpfung zu unterstützen.

Alles im *grünen* Bereich.

Die Checkliste zum Abhaken. REINHOLZ deckt alle Anforderungen an ökologisches Bauen ab. Prüfen Sie selbst!



- ✓ Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- ✓ Holz aus der Region
- ✓ Verwendung von Holzspänen (z. B. für REINFLOCK Dämmung)



- ✓ Nachwachsender Rohstoff
- ✓ Erneuerbare Energie (PV-Anlage, Energie aus eigenen Holzabfällen)



- ✓ Gesamtes Haus inkl. Fassaden und Innenputz aus Naturmaterialien
- ✓ Kein Leim
- ✓ Kein Plastik
- ✓ Keine Folien
- ✓ Kein Metall
- ✓ Kein Silikon und andere Kunststoffe



- ✓ Langlebigkeit
- ✓ Nutzungsoptimierte Materialwahl
- ✓ Energieeffizienz in der Nutzung
- ✓ Wartungsfreie REINHOLZ Elemente
- ✓ Komplettes Haus recyclingfähig
100 % Holz – 100 % in den natürlichen Kreislauf rückführbar

Das Siegel für REINHOLZ muss erst erfunden werden.

REINHOLZ schafft eine eigene Kategorie des ökologischen, klimafreundlichen Bauens. Denn die Bauart aus purem Holz und die extrem kurzen Wege zwischen Wald, Sägewerk und REINHOLZ Werk sind absolut einzigartig.



Ein gutes Werk.



Schon lange beschäftigt mich die Frage, wie man in Zeiten des Klimawandels bauen sollte, um angenehmes Wohngefühl und lebenswerte Zukunft für unsere Nachkommen zu verbinden. Die Antwort war die Gründung der Firma REINHOLZ.

Ich griff die alte Technik der Holz-zu-Holz-Verbindungen wieder auf, entwickelte zwei Wandsysteme, die ich patentieren ließ, sowie eine Dämmung aus Holzspänen, die so gut wie unbrennbar ist.

Das Holz kommt aus der Umgebung, die Wege sind kurz, die Natur wird nicht beeinträchtigt. Und das Schönste: In einem Haus aus purem Holz fühlst du dich sofort wohl, es riecht gut, es tut gut.

REINHOLZ schafft ein gutes Raumklima, ohne das Weltklima zu belasten. Dabei bieten wir alles aus einer Hand, von der Planung bis zur Schlüsselübergabe – für 100 % reine Wohnfreude.


Ihr Reinhard Hansmann

Reden wir über Ihr REINHOLZ Haus.

- +43 (0) 664 187 38 18
- haus@reinholz.at
- www.reinholz.at



Direkt zum
Anfrageformular.
Hier Code scannen:



Unser REINHOLZ Werk liegt inmitten der Holzregion Murau. Hier bauen wir Ihr REINHOLZ Haus und arbeiten im Einklang mit der Natur – auch was die Energieversorgung betrifft. Mit den anfallenden Hobelspänen erzeugen wir nicht nur unsere REINFLOCK Dämmung, sondern beheizen auch unsere Kessel. Und die werkseigenen Photovoltaik-Anlagen decken 75 % unseres Strombedarfs. Ein gutes Werk für den Hausbau. Ein gutes Werk für eine lebenswerte Zukunft.

IMPRESSUM

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:
REINHOLZ GmbH, Vorstadt 89, 8832 Oberwölz

Design und Konzept
cybertime GmbH, www.cybertime.at

Hersteller:
PRINT ALLIANCE, 2540 Bad Vöslau

Der Folder und alle enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung durch die Urheber strafbar.

Alle Rechte vorbehalten.



REINblicke.
Zum virtuellen
Werksrundgang.



WWW.REINHOLZ.AT